أداسي

رش - H 3

اشتباكُ سريع. للقضاء على التمديدات.

يوفر طراز راش 3H قـدرة عاليـة علـى الاشـتباك السـريع وتحييــد التهديــدات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــلال تزويــده بالذخائــر الموجهــة بدقــة، وهــو قــادر علــى إزالــة مختلـف التهديـدات ودعــم القــوات أثنــاء تنفيذهــا مهـــام الدوريـــات العســـكرية أو حراســـة الحـــدود أو الاشــتباك فـــي عمليــات القــوات الخاصــة.

ويتميـــز طـــراز راش 3 بنظـــام إطـــلاق انزلاقـــي يناســـب الاســـتخدام فـــي معظـــم الطائـــرات المأهولـــة وغيـــر المأهولــة (ســـواء المروحيـــات أو ذات الجنـــاح الثابـــت)، وهـــو مـــزود بتقنيــات آليــة وأنظمــة تواصــل متقدمــة إلــــ جانــب ســعته الكبيــرة ومرونتــه التــي تدعــم حمــل مــا يزيــد عـــن 24 وحــدة مــن الذخيــرة الموجهــة بدقــة. مــــم طـــراز راش 3H وصـُنـــع فــــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة.



المـواصـفـــات

المزايا الرئيسية

- __ يمكــن إدماجهــا فــي الطائــرات التكتيكيــة المأهولــة والمســيرة بمختلــف أنواعهـــا (ذات الجنــاح الثابــت والعمــودي)
 - توفر ما يصل إلى 24 منصة إطلاق يمكن تسليحها بذخيرة موجهة
 - تصميم معياري قابل للتعديل

معلومات عن النظام

صندوق تحكم بالقاذف

نظــام إتصــال يتيـــح بــث الباينــات اللحظيــة عــن القذيفــة عــن طريــق موجـــات الراديــو إلـــ وحـــدة التحكـــم بالإطــلاق

إمكانية التوجيه من خلال الكاميرا الكهروبصرية

مزايا الأداء الرئيسية

طول الجناح	1.4 متر
وزن الذخيرة الموجهة	33 كغ
أقصه ارتفاع	25,000 قدم
أُقصہ مدی علہ ارتفاع 5000 قدم	3.6 كم
أقصہ مدی علہ ارتفاع 10000 قدم	8.6 كم
اًقصہ مدی علہ ارتفاع 15000 قدم	13.7 كم
أقصہ مدی علہ ارتفاع 20000 قدم	18 كم
اًقصہ مدی علہ ارتفاع 25000 قدم	23 كم
السرعة القصوى	190 متر/ثانية (685 كم/ساعة)
نظام الاتصالات (وحدة التحكم بالذخيرة العوجهة)	على التردد فوق العالي (UHF)
نظام التحكم بالطيران	اَلي بالكامل
أنظمة التوجيه	نظام GPS INS
نظام تحديد الأهداف الحالي	عن طريق الكاميرا أو الإحداثيات المحددة
نظام التحديد بواسطة الليزر	نظام SAL
الزاوية القصوى للانحدار أو الهبوط علم الهدف	60-30 درجة
نوع الفتيل (الصمام الكهربائي)	تصادمي و تقاربي